

papillon
presenta

La Gazzetta del Risparmio

PRIMAVERA 2023

valida fino al 11 giugno 2023

presso il negozio

Ferramenta Tomasicchio

Via Lucarelli n°40 - 70124 Bari
Tel. 080.501.03.42 - 3206542992
E-mail: info@fllitomasrl.it




419,00

fin. alluminio

ombrellone ALICANTE

Ombrellone in alluminio, girevole a 360°.
Copertura in poliestere 235 gr/m², colore beige.
Azionamento a manovella.
Cuspide antivento. Base in granito 80 kg.



399,00

fin. legno naturale



399,00

fin. legno bianco

cod. 94590 fin. legno naturale
cod. 99068 fin. legno bianco
cod. 94589 fin. alluminio

LINEA verde

decespugliatore - XY-BC415
Euro 5 - 2T - 42,7 cc.
Carburatore a membrana.
Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Serbatoio 0,8 lt. Miscela 2,5%.
Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti. Peso 10 Kg
cod. 96848



119,00

CE

ATTENTI AL PREZZO

49,00

YAMATO



levigatrice rotorbitale - LRO 450 V

potenza 450 watt - 6000-12.000 orbite al minuto
Variatore di velocità. Piastra Ø 125 mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido. Sistema cambio rapido foglio di levigatura. 1 disco carta abrasiva in dotazione. Peso 1,9 kg
cod. 81602

CE

32,90

YAMATO



smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm.
12.000 giri al minuto. Attacco 14 MA
Bloccaggio mola a pulsante.
Disco non in dotazione. Peso 1,80 kg
cod. 52609


CE



papillon

panchina DOTHAN

Panchina in acciaio con trattamento di rinforzo e-coating (ad immersione). Colore bianco.
cod. 52104




89,90



papillon

gazebo AZORES

Gazebo da parete con 4 pali d'appoggio e tetto scorrevole. Struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite
Telo di copertura colore beige.
cod. 95376



269,00



papillon

tubo da giardino - SPRINTTECH

Antialghe, antitorsione e antinodo.
Ftalati <0,1%.
Tecnologia Soft&Flex.
Sopporta temperature dai -15°C a +60°C

18,90

Ø 5/8" - 15 mt
cod. 50198

29,90

Ø 5/8" - 25 mt
cod. 50199

papillon

elettrosega ES 18-40

potenza 1800 watt - Pomello tendi catena esterno.
Motore in asse con la barra. Con barra da 40 cm.
Freno catena automatico. Velocità 13,5 m/s.
Lubrificazione automatica. Peso 5 kg.
cod. 99011

99,90



CE

YAMATO

MAURER



decespugliatore - POWER 43K

motore 42,7cc 2T - Euro 5

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,2 lt.
Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%.
Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti
cod. 54114



159,00



decespugliatore DG 33N

motore 32,6cc 2T - Euro 5

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%
Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti.
Peso 6,9 Kg
cod. 97843



149,00



decespugliatore DG 43N

motore 42,7cc 2T - Euro 5

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%.
Con staffa protezione serbatoio.
Fornito con testina tagliabordi
e lama 3 denti.
Peso 7,6 Kg
cod. 97844



139,00



Euro 5 - 2T - 42,7 cc.



**decespugliatore
MULTI CUTTER 33N**

motore 32,6cc 2T - Euro 5

Carburatore a membrana.
Marmitta catalizzata. Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%.
Con staffa di protezione serbatoio.
Asta alluminio Ø26 mm.
Kit comprende: lama 3 denti Ø 255 mm.;
testina filo Ø2,4 mm.;
prolunga tagliaiepi 400 mm.;
sega potatrice (catena e barra Oregon)
lunghezza barra 254 mm. con serbatoio olio
lubrificante.
cod. 97845

259,00



**decespugliatore
a scoppio a zaino DGB 52**

Motore 2T - Euro 2 - 51,7cc

Carburatore a membrana.
Marmitta catalizzata. Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%.
Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti.
Peso 10,3 kg.
cod. 97847



179,00



rasaerba GREEN 48-SP 2K

motore OHV 4T Euro 5 - 146 cc

valvole in testa - semovente
Taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 25÷75 mm
Taglio, raccolta, **sistema mulching.**
Larghezza scocca/taglio 48/46 cm
ruote Ø 178/280 mm. Telaio acciaio
verniciato. Cesto 60 lt. Peso 31,5 kg.
Per prati fino a 1.000 m²
cod. 52079

299,00



**rasaerba semovente
GREEN 52-SP 2K**

motore OHV 4T - 173 cc.

Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 25÷75 mm.
**taglio, raccolta, sistema
mulching.**
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm.
Ruote Ø 180/250 mm.
Telaio acciaio verniciato.
Cesto raccolta 60 lt. Peso 32 kg.
Per prati fino a 2100 m²
cod. 52081

339,00



rasaerba GREEN 52-SP/H

motore Honda GCV200H

4T Euro 5 - 201 cc - Semovente
Taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 25÷75 mm.
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm.
Ruote Ø 180/255 mm.
con cuscinetti. Telaio acciaio verniciato.
Cesto 60 lt. Peso 33,1 kg
Per prati fino a 1.600 m²
cod. 81155

569,00



**motosega da pota
mod. RANGER 25 S**

Motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.

Capacità serbatoio: 0,20 lt.
Miscela: 3%.
Serbatoio olio catena: 0,14 lt.
Lunghezza barra guida: 25 cm.
Carburatore WALBRO.
Catena OREGON.
Peso (senza barra e catena): 3,2 kg.
Pratica custodia con manici.
cod. 51186



179,00



**motosega da pota
mod. RANGER 25**

Motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.

Serbatoio carburante 0,20 lt.
Miscela 3%. Serbatoio olio catena 0,14 lt.
Carburatore WALBRO. Catena OREGON.
Taglio Ø27 cm. Peso solo corpo 3,2 kg.
Fornita di pratica custodia con manici
NB: Acquistabili a parte barra o catena Carving
da 25 cm
cod. 92831



189,00



diserbante elettrico WB 2000

potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce
senza l'uso di prodotti chimici o fiamme.
2 livelli di temperatura 50°C /600°C.
Volume aria 500 L/min. Peso 1,2 kg
cod. 50348

24,90



**54,90****papillon****tagliasiepi elettrico TSP 51/16 N**

potenza 500 watt - Lame a movimento contrapposto rinforzate. Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico. Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani. Peso 2,2 kg
cod. 94522

**500 Watt****59,90****papillon****tagliasiepi elettrico TSP 61/20**

potenza 600 watt - Lunghezza taglio 61 cm. Ø taglio 20 mm. Freno elettrico. Lame a movimento contrapposto rinforzate. Interruttore di sicurezza a due mani. Peso 2,5 kg
cod. 99010

**600 Watt****179,00****papillon****tagliasiepi a scoppio - mod. HT 25/56**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc. Frizione centrifuga. Carburatore a membrana con primer. Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni. Impugnatura frontale anti vibrante. Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm. Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg
cod. 99710

**2T - 25,4 cc****54,90****papillon****tagliabordi TB 550**

potenza 550 watt - Larghezza taglio Ø29 cm. Testina 2 fili Ø 1,4 mm. Testa di taglio orientabile 90°. Supporto ruota per tosare bordure in modo semplice. Asta telescopica. Impugnatura supplementare regolabile. Avanzamento semi automatico del filo. Archetto per la protezione delle piante. Peso: 2,5 kg
cod. 96719

**89,00****papillon****tagliabordi TB 1200**

potenza 1200 watt - Larghezza taglio Ø 35,6 cm. Asta curva. Testina 2 fili Ø1,6 mm., Sistema automatico uscita del filo. Peso 4,3 kg.
cod. 54112

**69,90****papillon****aspiratore/soffiatore elettrico - ASSO 250**

potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h Volume aria spostata 7,8 m³/min. Sacco raccoglitore 40 lt. Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg
cod. 92832

**149,00****papillon****aspiratore/soffiatore a scoppio VB 26K**

Motore: 2T - EURO 5 - 25.4 cc. Rumorosità 103 dB. Velocità aria 250 km/h. Volume aria spostata 12 m³/min. Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1. Sacco raccoglitore: 45 lt. Capacità serbatoio: 0,45 lt. Miscela 30:1. Peso: 5,80 kg.
cod. 54113

**209,00****papillon****atomizzatore a scoppio - MD52-14**

motore monocilindrico 2T - 51,7 cc raffreddato ad aria. Completo di nebulizzatore. Accensione a strappo. Potenza (KW/r/min.):1,5/6500. Capacità serbatoio liquido irrorante:14 lt. Capacità serbatoio carburante:1,5 lt. Raggio orizzontale:12 mt.
cod. 51357

**papillon****motocoltivatore mod. WGT 60 B**

Motore OHV - 4T - 212 cc. Trasmissione a cinghia+ingranaggio. Avviamento a strappo. Numero lame 12. Larghezza aratura 60 cm. Profondità di lavoro da 175-350 mm. Serbatoio 3,6 litri. Carter di protezione. Peso 68 kg.
cod. 55124

799,00**399,00****papillon****motozappa GREEN ZAP 60/K**

motore 4T Euro5 - 173cc. Cambio monomarcia. Trasmissione a vite senza fine e cinghia. Larghezza di aratura 60 cm. Capacità serbatoio 1,2 lt.. Carter di protezione. Stegole di guida registrabili. Ruotino di trasferimento. Peso 35 kg.
cod. 52118





MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

YAMATO

tagliabordi CGLT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Velocità taglio 9000 rpm ca.
Ampiezza taglio 254 mm.
Manico telescopico regolabile.
Testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni.
Sistema taglio con doppia lama in plastica.
20 lame incluse
cod. 54055

44,90

20V

CE

20 volt



Scopri di più
visita il sito:
yamato.fesritalia.it

YAMATO MYX BL MOTOR CE

decespugliatore a batteria
mod. CGBC 40 BL (solo corpo)
Voltaggio max 40 V (2X20V). Velocità taglio 7.000 rpm
Larghezza taglio con filo: Ø 35 cm. Larghezza taglio con
lama: Ø 25 cm. Filo: Ø 2 mm. Peso: 4,30 kg.
Motore brushless (senza spazzole). Doppia impugnatura
a manubrio regolabile. Bobina con filo e lama a tre
denti incluse. Per il funzionamento della macchina sono
necessarie 2 batterie da 20V.
cod. 81232

139,00



20V

YAMATO

39,90

forbice erba, sfofirtami e rastrello (3in1)
a batterie litio (solo corpo)

voltaggio max 20V - 1.000 giri al minuto - forbice erba larghezza taglio 100 mm
- capacità di taglio sfofirtami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm larghezza taglio
70 mm - peso 1,05 kg
cod. 82086



**Batterie compatibili
con elettrooutensili
a pagina 15**

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

2x20V

20V

109,00

YAMATO BL MOTOR Li

cesoia a batteria litio CGPS 20 L (solo corpo)
voltaggio max 20V
motore brushless (senza spazzole). Lama acciaio SK-5.
Capacità di taglio Ø 30 mm. Impugnatura ergonomica
con rivestimento soft grip. Peso 950 gr
cod. 81243

20V

YAMATO

59,00

pompa a spalla a batteria CGKS 20 L
(solo corpo)

Voltaggio max: 20 V - Capacità serbatoio: 15 lt
Pressione: 3 bar Portata: 1.3 lt/min (con ugello
doppio). Lunghezza lancia: 800 mm (due parti).
Peso: 3,60 kg. Completa di cinghia e 3 ugelli
cod. 82083



28,90

papillon

carrello raccoglitutto
Per raccolta erba, foglie e
rifiuti. Con ruote, sacco N.U.
e coperchio
cod. 86939

1,50

MAURER

guanti giardino FLO-GRIP

filato in poliestere senza cucitura
spalmatura palmo - in schiuma di lattice
finitura microporosa - taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 - 98896 - 98897 - 98898



3121X

papillon

visiera di protezione

CE

DIN - EN 166

Modello ribaltabile.
Mascherina a rete.
Cinturino in PVC.
cod. 82587



11,90



MAURER

**taniche in plastica HDPE
per carburante**

Per benzina verde. Fornite di beccuccio.
Approvate UN norme CEE.

4,90

6,90

9,90

CE

5 litri
cod. 54692

10 litri
cod. 54693

20 litri
cod. 91870



MAURER

carricola

Vasca in plastica. Capacità 100 lt.
Telaio tubolare in acciaio verniciato
ruota pneumatica
cod. 82864

49,90

MAURER

prolunga per giardino

Spina presa 2P 16A Schuko
Cavo sez. 2x1,5 mm².
Lunghezza 25 m
cod. 82250



29,90

CE

papillon

**olio per motore
a 2 tempi**

100% sintetico
Additivato - 1 litro
cod. 99219



7,90



papillon

**lama acciaio 40 denti
per decespugliatori**

Denti al carburo di
tungsteno. Per il taglio di
vegetazione mista fitta.
Ø 255 mm.
cod. 94531

9,90

papillon

**filo nylon
Profilo tondo**

Ø 2,4 mm x 15
mt cod. 80818

Ø 3 mm x 15 mt
cod. 80820

Profilo quadro
□ 3,0 mm x 10 mt.
cod. 85860

1,50
1,90
1,50



papillon

**filo nylon
PROFESSIONAL**

Profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 mt
cod. 87867

Ø 3,5 mm x 42 mt
cod. 87868

Profilo quadro
□ 3,0 mm x 53 mt
cod. 87871

□ 3,5 mm x 34 mt
cod. 87872

9,50
9,90
9,90
8,90



papillon

**filo nylon con
particelle d'alluminio
PROFESSIONAL**

Profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 mt
cod. 99094

9,50

papillon

filo nylon per decespugliatori


Modello professionale.
Profilo tondo.
Ø 3,5 mm x 100 mt
cod. 99888

18,90



**forbici pota mod. PROCUT**

Taglio passante.
Acciaio al carbonio forgiato a caldo.
Fermo chiusura in cuoio
cod. 55619

**9,90**

200 mm.

**forbici pota professionale mod. KANZAWA KS-4**

Taglio passante.
Con ammortizzatore e tagliafilì.
Lama in acciaio temperato cromato.
cod. 87399

**12,90**

220 mm.

**forbice per agrumi professionale mod. DUALCUT**

Doppio taglio. Acciaio al cromo vanadio.
Manici plastificati antiscivolo.
Fermo di sicurezza in metallo.
cod. 55618

**17,90**

200 mm.

**tagliarami telescopico taglio a battuta a cricco**

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
cod. 89596

**27,90**

easy/cut

700÷1015 mm.

**tagliarami telescopico taglio passante a cricco**

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
cod. 89597

**26,90**

easy/cut

700÷1015 mm.

**forbice per siepe telescopica**

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lama 230 mm
cod. 89595

**20,90**

easy/cut

660÷845 mm.

**forbice siepi mod. ECO**

Lama ondulata 210 mm.
Con ammortizzatore.
cod. 85995

**11,90**

530 mm.

MAURER piccozzino

Acciaio temprato. Manico fibra vetro.
Lunghezza manico 360 mm.
Peso 600 gr.
cod. 86618

**9,90****scopa registrabile con manico**

Manico e scopa in acciaio zincato.
Denti piatti. Ampiezza della scopa registrabile con leva.
cod. 81492

**8,90****cesoia raccogli frutta**

Manico girevole prolungato in alluminio
Lunghezza 2 mt.
cod. 80696

**29,00****sveltatoio telescopico con sega**

con lama temprata.
Manico alluminio estensibile.
Lunghezza massima 2,50 mt.
cod. 80697

**27,90****rastrello con manico**

Acciaio verniciato.
Manico legno 130 cm.
Misura 345 mm. - 14 denti.
cod. 83706

**8,90**Misura 395 mm. - 16 denti.
cod. 83707**9,90****8,90****zappa quadra-bidente**

Acciaio verniciato. Manico 130 cm.
cod. 83708

**4,90**

foraterra
Acciaio cromato
cod. 83646

**4,90**

trapiantatore largo
acciaio cromato
cod. 83641

**4,90**

zappetta quadra-tridente
acciaio cromato
cod. 83643

**9,90****segaccio potatura manico curvo "C"**

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Bordi di spessore 1,25 mm. Denti temprati per una maggiore resistenza. Lama 300 mm.
cod. 55565

**9,90****segaccio potatura manico a pistola**

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI su tre bordi di spessore 1,25 mm. Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Denti temprati. Impugnatura in bicomponente antiscivolo. Con fodero in PVC. Lama 300 mm.
cod. 94966

**13,90****segaccio potatura manico curvo "C"**

Lama curva in acciaio speciale SKS5, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami con diametro fino a 10 cm. Lama 350 mm.
cod. 88361





1,90

papillon
supporto a spirale
per piante
In metallo plastificato
colore verde.
Alt. 175 cm. - Ø6,5 mm.
cod. 97144



papillon
telo per pacciamatura tipo pesante
Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti. Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde
cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt
cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

0,60 **al mq**

papillon
telo per pacciamatura tipo leggero
UV stabilizzato facile da usare. Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare 70 gr/m² H 0,90x10 mt.
Colore nero
cod. 55519

5,50

papillon
nastri per legatrice - 26 mt.
In PVC.
Larghezza 11 mm.
Spessore 0,15 mm.
cod. 99327 verde
cod. 99329 blu

0,35



papillon
pinza legatrice
automatica per vigneti
Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante.
Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti,
1 set ricambio (lama, vite e molla).
cod. 99326

19,90



papillon
innesto rapido
Filetto femmina.
In ottone

1,90



papillon
raccordo rapido
Con stringitubo. In ottone

4,90

5,90

6,90

Attacco 1/2" cod. 88344

Attacco 5/8" cod. 92514

Attacco 3/4" cod. 88345

papillon
programmatore analogico
Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore o settimanale + durata innaffio da 1 a 120 min. Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse).
Comando apertura manuale.
cod. 93182



19,90



papillon
tubo innaffio spirale
Lunghezza 15 mt.
Non necessita di avvolgitubo.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.
cod. 89185

17,90



5,50

papillon
irrigatore a settori
costruito in ABS - attacco gas
per irrigazione a bassa pressione 2-6 atm
superficie irrigata 490÷897 m² ca
cod. 83650



4,99

papillon
pistola per innaffio
Getto regolabile.
cod. 86391



11,90

papillon
lancia
Struttura in metallo. Getto regolabile.
Impugnatura ergonomica e antiscivolo.
cod. 95045



14,90

papillon
lancia LUSSO
Struttura in metallo e ottone.
Manico bicomponente antiscivolo.
Getto regolabile
cod. 88374



papillon
lancia a pistola LIGHT
- 7 getti
Multifunzione. Strutturata in metallo. Impugnatura ergonomica e antiscivolo.
cod. 95044



11,90

4,90

papillon
set lancia diritta e raccordi
per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"
cod. 82013



papillon
raccordi rapidi
Con ghiera filettata.

2,90

3,40

3,70

Attacco 1/2" cod. 92145

Attacco 3/4" cod. 92146

Attacco 5/8" cod. 92546



3,90

papillon
raccordo rapido universale
Multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412



2,90

papillon
raccordo rapido universale
1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95410



1,30

papillon
innesto rapido
Innesto rapido con filetto 3/4" F
riduzione 3/4÷1/2" MF
cod. 92549



papillon
raccordi giunzione
Attacco 1/2" cod. 92147
Attacco 3/4" cod. 92148



1,90

2,50

papillon
irrigatore a settori
Con treppiede. In metallo.
Per irrigazione a bassa pressione 2-6 atm
Superficie irrigata 490÷897 m² ca.
Regolazione 360° o settori.
Attacco gas 1/2" F.
cod. 88341



29,90

papillon
concime liquido universale
Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua. 1 kg
cod. 95694



4,90

papillon
concime liquido sangue di bue
da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua. 1 kg
cod. 95697



5,50

papillon
concime liquido gerani e piante fiorite
Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua. 1 kg
cod. 95695



4,90

papillon
olio di lino per uso botanico
Ideale per orto e giardino. 500 ml.
Consentito in agricoltura biologica
cod. 60020




8,90

papillon
concime granulare universale e per orto
2 kg
cod. 95702



7,90

papillon
prato calpestabile in semi
Prato calpestabile con 3% Poa. 1 kg.
cod. 96894



9,90

papillon
disabituante NO LUMACHE
Previene in modo naturale la presenza di lumache e limacce. Con ossido di ferro. Permette una barriera di perimetro fino a 15 mt. 1 kg.
cod. 60045



4,90



21,90 **33,90**

Ø 5/8" - 15 mt cod. 52613

Ø 5/8" - 25 mt cod. 52614

con kit accessori per innaffio



17,90

papillon
avvolgitubo carrellato

Tamburo in polipropilene antiurto. Telaio verniciato a polveri. Resistente alla corrosione e alla ruggine

Per 45 mt di tubo da Ø 1/2" cod. 86572



29,90

papillon
avvolgitubo carrellato

Raccordi portagomma in ottone. Rullo in lamiera zincata e acciaio. Per 50 mt tubo da 1/2" cod. 93125



42,90

papillon
pompa a pressione ALISEO

Capacità serbatoio 2 lt. Getto regolabile. Serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV. Impugnatura ergonomica. cod. 95185



6,50

papillon
pompa a pressione LIBECCIO

Capacità serbatoio 6 lt. Serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV e agli sbalzi di temperatura. Lancia con getto regolabile. Pompante in nylon. Valvola di sicurezza e scarico pressione. cod. 95186



15,90

papillon
pompa a pressione MONSONE

Capacità serbatoio 6 lt. Pompa per liquidi aggressivi. Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti. Lancia con getto regolabile. Pompante in nylon. Valvola di sicurezza e scarico pressione. cod. 97740



20,90

papillon
pompa a zaino SCIROCCO

Getto regolabile. Pompante in nylon. Lancia in plastica con impugnatura a leva. Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Camera di compressione in materiale termoplastico. Capacità serbatoio 12 lt. cod. 95184



29,90

Capacità serbatoio 16 lt. cod. 95188

30,90

papillon
motopompa WP 50

Motore 4T - 5,5 HP - 196 cc. Monocilindrico con valvole in testa raffreddato ad aria. Velocità a vuoto 3600 rpm. Avviamento a strappo. Altezza max di aspirazione 8 mt. Prevalenza max 26 mt. Bocca di aspirazione/mandata 50/2". Serbatoio carburante 3,6 lt. Peso 21 kg. Portata max 30 mc/h 99067



219,00

4T - 196 cc.

papillon
motopompa autoadescante - mod. PT 843-N

Motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc. Avviamento a strappo con autoavvolgente. Carburante miscela 3%. Capacità serbatoio 0,95 lt. Altezza max di aspirazione 8 mt. Portata max 15 m³/h. Bocca di aspirazione Ø40 mm. Bocca di mandata Ø40 mm. Prevalenza max 35 mt. Completa di raccordi. Peso 8,3 kg. cod. 81527



169,00

2T - 42,7 cc.

papillon
elettropompa sommergibile mod. NARWHAL

Multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione. Prevalenza max 5 mt. Profondità di immersione 5 mt. Dimensione max impurità 5 mm. Attacco tubo uscita 3/4", 1" Adatta per **acque pulite**. Peso 3,4 kg cod. 91850



59,00

200 watt - 4000 l/h

papillon
elettropompa sommergibile mod. MORAY

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Prevalenza max 5 mt. Profondità di immersione 7 mt. Dimensione max impurità 35 mm. Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2". Adatta per **acque sporche**. Peso 4,6 kg cod. 91852



59,90

400 watt - 8000 l/h

papillon
elettropompa sommergibile mod. SHARK

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Prevalenza max 8 mt. Profondità di immersione 7 mt. Dimensione max impurità 35 mm. Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2". Adatta per **acque sporche**. Peso 6,20 kg cod. 91853



69,00

850 watt - 13500 l/h

papillon
elettropompa sommergibile mod. LOBSTER

ultiuso per il drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione, galleggiante integrato. Altezza max 8,5 mt. Profondità max 7 mt. Dim. particelle max. 5 mm. Diametro uscita: Ø 1"-1 1/4"-1 1/2". Con valvola di non ritorno. Adatta per **acque pulite**. cod. 99091



69,00

750 watt - 13000 l/h

papillon
elettropompa sommergibile mod. ANGLER

Multiuso per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine. Corpo pompa in acciaio inox. Dotata di interruttore galleggiante per l'avviamento e l'arresto automatico della pompa. Prevalenza max 7 mt. Gittata max 11,5 mt. Diametro mandata 1.3/4"-2"-2 1/4". IPX8. Adatta per **acque sporche** con corpi di ingombro max 40 mm. cod. 94738



99,00

1300 watt - 25000 l/h



papillon
tenda a caduta

Tende da sole con sistema a caduta. Bracci di supporto in alluminio.
Mis. 2,5x2,5 mt.

169,00



classe II
protezione antivento

papillon

Tende da sole a bracci per balconi
Complete di struttura a bracci estensibili azionati a manovella (inclusa)
Dim. 295x200 cm

219,00



MECCANISMO CASSONATO

classe II
protezione antivento

tenda da sole cassonata

Con struttura a bracci estensibili con manovella (inclusa). Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./mq. con rivestimento PU.
Dim. 300x250 cm

329,00



altezza totale 30 mm

mis. 1x5 mt
cod. 55453
mis. 2x10 mt
cod. 94452

11,90 al mq

papillon
prato sintetico CRICKET

Prato sintetico autoestinguente resistente alla fiamma. Ecologic. Impermeabile. In polietilene stabilizzato raggi UV. Con 8 monofilamenti dritti e 8 curvi. Colore verde bicolore. Supporto doppio in polipropilene + telo tessuto + lattice. Altezza filo 10 mm. Altezza totale 30 mm. Norme REACH



altezza totale 13 mm

papillon

prato sintetico HOCKEY

Prato sintetico in polypropilene. Monofilamento. Colore verde prato. Supporto in polypropilene + lattice. Stabilizzato raggi UV.

Altezza totale 13 mm

mis. 2x25 mt
cod. 52086

4,90 al mq



al mq

10,90

papillon

siepe sintetica a foglie LONGCHAMP

Schermatura totale composta da: foglie di lauro in tessuto plastificato colore verde scuro - Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra - Con applicazione di rete ombreggiante 80 gr./mq. sul retro

1x3 mt
cod. 93132
1x20 mt
cod. 95001

arella per giardino canna passante

Canne di alta qualità rilegate con filo metallico passante con spessore del diametro da 14 a 16 mm - In astuccio PVC con maniglia di trasporto Ø Canna 14÷16 mm.

cod. 71410 - Mis. 1x3 mt. **41,90**
cod. 71411 - Mis. 1,5x3 mt. **62,90**
cod. 71412 - Mis. 2x3 mt. **83,90**
cod. 71413 - Mis. 2,5x3 mt. **104,90**



filo metallico



filo metallico

arella per giardino BIG

Arella in canne di bambù naturale di prima scelta rilegate con filo di ferro. **Canna ø8-10 mm.**

70027 - Mis. 100x300 cm. **18,90**
70028 - Mis. 150x300 cm. **27,90**
70029 - Mis. 200x300 cm. **37,90**

tapparella in midollino

Con corda e bordo rinforzato in cotone.

larghezza 100 cm
altezza 160 cm
cod. 70566
larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 70560
larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 70561
larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 70563
larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 70564

11,90

19,90

22,90

33,90

44,90



bordo in cotone

papillon

filo zincato e plastificato per reti

Rivestimento PVC colore verde. Resistente all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.

1,5 mm x 100 mt
cod. 53683 **2,90**
1,8 mm x 100 mt
cod. 53684 **2,90**
2,4 mm x 100 mt
cod. 91894 **4,90**
3,3 mm x 100 mt
cod. 53692 **9,90**



papillon

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc CORRAL PLAST

Resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV. Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni. Zinco 25 g/m² ca. Carico di rottura 450 N/mm² Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHS. Maglia quadrata 12,7x12,7 mm. Ø filo 0,9 mm. Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm. Colore verde Altezza 100 cm - Rotolo 25 mt
cod. 89282

1,80 al mq



papillon

Rete ombreggiante verde provvista di cimose con asole. Schermatura 90%.

cod. 91189 rot. 100x1 mt
cod. 91190 rot. 100x1,5 mt
cod. 91191 rot. 100x2 mt
cod. 91192 rot. 100x3 mt
cod. 91193 rot. 100x4 mt
cod. 91194 rot. 100x6 mt

0,45 al mq




papillon
idropulitrice ad acqua fredda
mod. AUSER

Funzione auto stop.
Tubo e accessori con attacco rapido.
Con ruote e maniglia di trasporto.
Avvolgitubo per tubo alta pressione.
Serbatoio detergente integrato.
Con lancia con ugello a getto regolabile, tubo alta pressione 8 mt.
cod. 99549

169,00

2200 watt CE

165 bar - 420 l/h



papillon
pannello grigliato
In legno pino impregnato in autoclave.
Dim.: 90x180H cm
cod. 95655

36,00

CE



papillon
pannello grigliato con fioriera
In legno pino impregnato in autoclave.
Dim.: 75x30x180H cm.
cod. 95556

65,00

CE



papillon
PERGOLA
Pergola ad arco con pannelli grigliati in legno impregnato in autoclave.
4 pali d'appoggio 6x4,5 cm

109,00

Dim. 210x70x230H cm
cod. 75197

papillon
fontana da parete
mod. STUBAI

In ghisa colore antracite.
Fornita senza rubinetto.
Mis. 35x26x54H cm.
Peso 15 kg.
cod. 55494

109,00



recinto inglese
distanziato

In legno di pino fresco impregnato in autoclave.
Dim. 110x2,4x28/45H cm
cod. 75308



11,90

CE

papillon
Staccinata in legno di pino impregnato in autoclave.
Dim 180x100H cm
cod. 95548



32,90

CE



MAURER
zanzariera per finestre
in kit avvolgimento automatico

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato.
Guida bassa mobile 25x20 mm.
Doppio spazzolino di tenuta.
Facilità d'installazione.
Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm con rallentatore di sollevamento.
Alluminio verniciato bianco

CE UNI EN 13561



larghezza 80 altezza 160 cm
cod. 50441

36,90

larghezza 100 altezza 160 cm
cod. 50442

39,90

larghezza 120 altezza 160 cm
cod. 50443

43,90

larghezza 140 altezza 160 cm
cod. 50444

47,90

larghezza 140 altezza 250 cm
cod. 50470

57,90



MAURER
zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico
apertura laterale

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato.
Guida bassa mobile. Facilità d'installazione.
Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm
Alluminio verniciato bianco

larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

84,90

CE UNI EN 13561



MAURER

Zanzariera a telaio estensibile. Rete zanzariera in fibra di vetro 18x16.
Telaio in alluminio.
Apertura unidirezionale.

colore grigio
50x75H cm
cod. 95087

10,90

75x100H cm
cod. 95088

15,90

papillon
esca antiforniche

Pronta all'uso. 2 trappole.
Conf. 2x10 gr
cod. 97942

5,90

papillon
disabituante per piccioni

Spray per esterni. 750 ml
cod. 81783

6,50



5,90

papillon
antivespe spray
JET KILL

Schiumogeno. Contro vespe, nidi di vespe e calabroni. Fino a 4 m di distanza. 750 ml
cod. 97939



300 m²
RAGGIO D'AZIONE

MAURER
repellente ultrasuoni per topi

Tecnologia ad ultrasuoni. Con doppio speaker.
Alimentazione 220V. Frequenza 20 Khz - 65 Khz.
Dim. 14,2x6,8x8,7 cm
cod. 95279



12,90

CE

papillon
repellente ultrasuoni per animali

5 frequenze di funzionamento per diversi tipi di animali. Sensore di movimento. Batterie ricaricabili incluse anche con cavo USB (incluso). Picchetto da terra in alluminio. Installabile anche a parete. Grado di protezione: IP44
cod. 81797



24,90

11,90

MAURER
repellente ad ultrasuoni per talpe
ricaricabile con pannello solare

Struttura in ABS e alluminio. Raggio d'azione 625 mq
Dim. Ø 155 mm x 34 h cm
Pannello solare 70x90 mm
cod. 95277




CE



ALTA QUALITA'

papillon
gazebo - mod. PONTAL


Struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite, copertura tetto/parete scorrevole in poliestere 180 gr/m² colore beige. Pali d'appoggio 50x50 mm. Sezione struttura 50x50 mm/Ø 19 mm.
cod. 99036



239,00



papillon
ombrellone GALDANA
Ombrellone tondo. Struttura in acciaio colore bianco. Copertura in poliestere colore grigio. Azionamento a pulsante per l'apertura. Cuspide antivento. Completo di base a croce. Rotazione di 360° grazie ad una pratica pedalina.
cod. 81166




109,00



papillon
ombrellone LOULE

Ombrellone doppio rettangolare. Struttura in acciaio colore grigio antracite. Copertura in poliestere 235 g/m², colore beige. Azionamento a manovella. Cuspide antivento. Palo acciaio Ø 48 mm, 10 stecche in acciaio 12x18 mm. Base non inclusa.
cod. 54451



135,00



papillon
sdraio multiposizione

con poggiatesta e poggiatesta pieghevole. Telaio tubolare in acciaio colore nero. Tessuto textilene/cotone 150 g/m² fantasia. Portata 110 kg. Mis. 77x59x44/106H cm
cod. 82098

54,90



papillon
sdraio imbottito multiposizioni

Tessuto poliestere 180 gr/m². Con cuscino poggiatesta. Fantasia strisce. Mis. 64x85x53/93H cm
cod. 99154

49,90



papillon
sdraio multiposizione

Con poggiatesta e poggiatesta pieghevole. Telaio tubolare in acciaio colore nero Ø25 mm. Tessuto textilene colore beige. Certificato EN 581. Mis. 90x66x110H cm
cod. 54367

44,90



papillon
sdraio in alluminio

Reclinabile in 5 posizioni. Tessuto textilene 1x1, con poggiatesta. Mis. 59x76x43/110H cm
cod. 96550

44,90



papillon
spiaggina

In alluminio anodizzato con poggiatesta. Reclinabile. Telo textilene. Con maniglia di trasporto. Colore blu. Mis. 47x112x19/71H cm
cod. 55182

31,90



papillon
sdraio a dondolo

In alluminio anodizzato tubolare. Pieghevole. Con telo in PVC. Con poggiatesta e braccioli. colore blu. Mis. 100x56x42/76H cm
cod. 55394

36,90



95,00


papillon
lettino spiaggia

Lettini con parasole in alluminio anodizzato. Reclinabile. Telo in textilene 2x1.

colore ecrù
cod. 99114


colore blu
cod. 55181

colore bianco
cod. 55612



papillon
lettino spiaggia

Lettino con parasole alluminio tubolare. Telo textilene tinta unita 750g/m². Chiusura gambe a scatto. Portata 120 kg.



99,00

colore bianco
cod. 81210






papillon
salotto - mod. GIADA

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato colore bianco e doghe HDPE colore grigio antracite. Completo di cuscini colore grigio antracite. Certificati EN 581. Set composto da: 2 sedie con braccioli, 1 divanetto, 1 tavolino.
cod. 81165

289,00


effetto LEGNO



panchina MIDLAND **papillon**

Panchina in acciaio e schienale in ghisa verniciata a polveri. Colore antracite.
cod. 52101


89,90



papillon
dondolo 3 posti mod. TERRACINA

Struttura in acciaio verniciato colore marrone. Telo di copertura poliestere 160 gr/m² colore beige. Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.
cod. 97809


219,00



panchina TULSA **papillon**

Panchina con struttura in acciaio, seduta e schienale in polywood. Colore antracite.
cod. 52102

129,00



piscina tonda POWER STEEL SWIM VISTA

Oblò rinforzati incorporati nelle pareti laterali per un'esperienza davvero unica - Rivestimento a 3 strati in Tritech migliorato - Telaio in acciaio resistente alla corrosione è dotato di Seal & Lock System per un collegamento robusto e sicuro fra le parti della struttura - Il dosatore Installazione e disassemblaggio semplici e senza bisogno di attrezzi - Fornita di: pompa di filtraggio, scaletta di sicurezza, telo di copertura, dosatore ChemConnect
Dim. ø488x122H cm.
Capacità (90%) 13030 lt.
cod. 23651

669,00

papillon
tavolo e sedia
mod. STINTINO

Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE effetto legno colore grigio. Certificati EN 581.

Tavolo quadrato
Mis. 78x78x74H cm
cod. 54225

69,90

Sedia con braccioli
Mis. 58x55,5x88,5H cm
cod. 54227

44,90



papillon
tavolo e sedia
mod. MALVA

Tavolo quadrato e sedia in acciaio e pvc effetto rattan. Richiudibili.

Tavolo pieghevole
Mis. 62x62x73H cm
cod. 52108

41,90

Sedia pieghevole
Mis. 54x44,5x80,5H cm
cod. 52109

31,90




effetto
LEGNO

papillon
tavolo da balcone
pieghevole

Struttura in acciaio colore nero e piano in HDPE colore bianco effetto legno. Certificato EN 581.
cod. 81171


26,90



papillon
tavolino PICNIC

Tavolo pic-nic chiudibile, struttura in acciaio. Top in MDF. Tubolare acciaio Ø16 mm.
cod. 55567

29,90



papillon

sedia con braccioli

Sedia con braccioli in alluminio verniciato bianco. Seduta e schienale in telo textilene. Impilabile
Dim. 56x66x86H cm.
cod. 60470

59,90

papillon
scivolo piccolo
BRUCO

Scivolo piccolo in PVC a onda, con scaletta in metallo. Portata max 35 Kg. Per bambini da 3 a 7 anni.
Mis. 95x190x105H cm
cod. 95200



79,00



39,00

papillon

fornello 3 fuochi per bombola a gas

In acciaio verniciato, con coperchio. Pressione diretta butano/propano. 3 fuochi Ø 59/47/53 mm
cod. 95262




119,00

papillon

barbecue a gas portatile AKIM

Griglia di cottura in acciaio smaltata. Termometro integrato sul coperchio. Bruciatore in acciaio inox. Accensione piezoelettrica. Manopola di regolazione del calore. Sistema raccogli grassi con vaschetta rimovibile. Ripiani laterali rimovibili.
Dimensione griglia: 50x38 cm. Dimensioni (LxPxH): 70x50x34 cm
Dimensioni con ripiani: 108x50x34 cm. Peso: 8,50 kg.
cod. 82122



dotato di
PIEDINI

MAURER
armadietto bass TIDY

Armadietto con 1 ripiano
In materiale polipropilene copolimero. Riciclabile ed ecosostenibile adatto anche per esterno. Normativa REACH
cod. 95119

46,90



papillon

tappeto ACHETA

Tappeto elastico con rete di protezione in polietilene e solida struttura in acciaio zincato. Portata max 100 kg. Per bambini a partire dai 6 anni.

colore blu
Mis. Ø2,50x2,42H mt
cod. 52287

Si usa una persona alla volta. Esclusivamente ad uso esterno e domestico.

189,00



**MAURER****frullatore ad immersione con accessori**


potenza 300 watt - 2 velocità. Asta removibile in acciaio inox. Impugnatura ergonomica. Frusta in acciaio. Capacità accessorio tritatutto 750 ml. Capacità bicchiere graduato 650 ml.

cod. 96834

**28,90****MAURER****macchina per sottovuoto**

potenza 150 watt - Aspira 8 litri/minuto. Completo di 5 sacchetti 20x30 cm. Pratico sistema di chiusura con una semplice pressione delle mani in entrambi i lati.

cod. 52602

**44,90****MAURER****bilancia pesapersona digitale**

Superficie in vetro / display LCD. Capacità: 180 kg graduazione: 100 g Alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa) Dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm

cod. 99577

**9,90**

a partire da:

1,90**lucchetti ottone tipo PL110**

Arco cromato. Rotazione 360°. 2 chiavi.

cod. 34001 mis. 20 mm
cod. 34002 mis. 25 mm
cod. 34003 mis. 30 mm
cod. 34004 mis. 40 mm
cod. 34005 mis. 50 mm

**lucchetti per serranda PL211**

Corazza esterna in acciaio cementato e cromato. Corpo interno in ottone. 2 chiavi.


cod. 34100 mis. 60 mm
cod. 34101 mis. 81 mm
cod. 34102 mis. 91 mm

a partire da:

24,90**MAURER cassetta per lettere STAMP**


In acciaio verniciato. Tetto parapiooggia apribile. Serratura a cilindro con 2 chiavi duplicabili. Colore bianco.

cod. 93938

**12,90****MAURER cassaforte a muro**


In acciaio speciale di alto spessore. Apertura a tutto vano. Alette di ancoraggio antistrappo. Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche. Catenacci in acciaio trattato. Tappetino antigraffio.

cod. 83715

**69,00****MAURER stendibiancheria a cavalletto**


Struttura acciaio verniciato. Molto robusto grazie a fili più grossi e con una saldatura più ampia. Filo per stendere: 20 mt. Pratici ganci aggiuntivi per stendere. Portata: 15 kg

cod. 83007

**21,90****MAURER cassaforte a mobile con chiusura elettromagnetica**

Serratura blocco elettronico con trascinalimento manuale dei catenacci. Catenacci in acciaio trattato. Tastiera con 12 tasti. Dim. 35x25x25H cm.

cod. 93568

**79,00****26,90****YAMATO****caricabatterie e mantentore mod. SMART 2**

tensione nominale di carica 12V - corrente di carica 2A - Ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM. Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria. Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico. Dimensioni: 145x105x50 mm. Peso 480 g

cod. 98487

**led****MAURER set 2 luci led per bicicletta**

luce frontale bianca a 5 led - 3 modalità
- luce fissa-lampeggiante-lampeggiante rapido
- funziona con 4 batterie AAA (non incluse)
- luce posteriore rossa a 5 led - 7 modalità
- funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
- con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido

cod. 99022

**4,90****4,90****MAURER****lucchetto a scatto per cicli**

Ø 12 mm x 80 cm. 2 chiavi.
cod. 84080

**2,90****MAURER****lucchetto a scatto per cicli**

Ø 8 mm x 60 cm. 2 chiavi.
cod. 80232

14,90**MAURER lucchetto con catena**

Per cicli e motocicli. Catena a sezione quadra in acciaio rivestita con guaina tessile nera. 2 chiavi fresate. Mis. 90 cm.
cod. 93630

**10,90****MAURER pompa a mano per cicli**

Corpo alluminio. Con manometro e ugelli. Pressione 6 bar. Dim. Ø 32x500 mm
cod. 82201



54,90

YAMATO

pialla EP 710/82K

potenza 710 watt - 16.000 giri al minuto. Capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm. Deflettore scarico polveri. Peso 2,60 kg
cod. 52630



CE

43,90

YAMATO

levigatrice orbitale LO 220 AV

potenza 220 watt - 6000-11.000 orbite al minuto. Piastra 187x90 mm Variatore di velocità. Piastra in alluminio. Sistema di aspirazione polveri con serbatoio. Doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva. Peso 1,63 kg. **Dotazione: 1 foglio carta abrasiva in dotazione**
cod. 81600



CE

37,90

YAMATO

levigatrice a delta LD 200

potenza 200 watt - 15.500 orbite al minuto. Piastra 140x80 mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido sistema cambio rapido foglio di levigatura. Peso 1,10 kg
cod. 81596



CE

37,90

YAMATO

levigatrice orbitale LO 260 A

potenza 260 watt - 14000 orbite al minuto. Piastra 110x100 mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido. Doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido. **1 foglio carta abrasiva in dotazione.** Peso 1,40 kg
cod. 81597



CE

34,90

YAMATO

seghetto alternativo JS 400-55

potenza 400 watt
Con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto. Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°). Attacco lame tipo Bosch-B&D. Attacco aspirazione polveri. Peso 1,80 kg.
cod. 99505



CE

ATTENTI AL PREZZO

YAMATO

59,90

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt. Con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto. Max capacità di taglio legno 115 mm. Corsa lama 20 mm. Cambio lama rapido. **Manico girevole.** Pratico pulsante di accensione. **In dotazione 1 lama per legno e 1 lama per metallo.** Sgancio rapido lama. Peso 3 kg.
cod. 99524



CE

39,90

YAMATO

trapano percussione TPR600/13

potenza 600 watt. Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione. Con variatore di velocità. 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al min. **Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm**
Dotazione: impugnatura supplementare. Peso 1,80 kg
cod. 52625



CE

54,90

YAMATO

trapano percussione TPR 910/13

potenza 910 watt. Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione. Con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto. Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm. **Dotazione: Impugnatura supplementare, valigetta.** Peso 2,34 kg
cod. 52628



CE

YAMATO

54,90

trapano avvitatore batteria al litio CDM 12 LV

potenza 12V. Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 0~800 giri al minuto. Regolazione coppia 19+1. Coppia massima 25 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale. Indicatore di carica. **Batteria litio 1,3 Ah. Caricabatteria rapido 1h.** Porta bits magnetico. Peso 1,0 kg
cod. 53839



CE

YAMATO 79,00

trapano avvitatore batteria al litio CD 12 L

potenza 12V. Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto. Controllo velocità elettronico ad alta precisione. Regolazione coppia 18+1. Coppia massima 20 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale. Indicatore di carica. **Batteria 1,5 Ah Caricabatteria rapido 1h. Valigetta con 13 accessori.** Peso 1,5 kg
cod. 99360



CE

49,00

YAMATO

mini smerigliatrice SM 234

potenza 135 watt - 234 accessori. Con variatore di velocità. 10.000~32.000 giri al minuto. Mandrino max Ø3,2 mm. Bloccaggio mola a pulsante. Con albero flessibile. Peso 0,5 kg.
cod. 99850



CE

39,90

YAMATO

smerigliatrice angolare SA 115/VN

potenza 650 watt - Ø disco 115 mm. Con variatore di velocità. 0~12.000 giri al minuto. Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Fornita senza disco. Peso 1,70 kg
cod. 52620



CE

59,90

Makita smerigliatrice angolare GA 4530R

potenza 720 watt - Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14. Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm. Protezione polveri. Funzione antiavvio. Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.
cod. 69456



CE

169,00

Makita trapano tassellatore HR 2470

potenza 780 watt - 2,4 joules - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile. Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg. **Capacità foratura: legno Ø 32 mm; pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm. Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta antiurto.**
cod. 69475



CE

149,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 145

max 120 Amp - Fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20%. Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm. **Con tracolla per il trasporto. Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina.** Dim. 260x130x196 mm. Peso 4 kg
cod. 98481



CE

YAMATO

sega circolare CS 1200-185

potenza 1200 watt - 4.800 giri al min. Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno. Ø lama 185x20 mm. Max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm. Regolazione profondità taglio. Piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli. Peso 3,50 kg.
cod. 99503



69,00

CE

YAMATO

troncatrice TDU 210 K

potenza 1.200 watt - giri minuto 4.500. Ø lama carburo di tungsteno 210x30 mm. Capacità di taglio banco 30 mm. Capacità di taglio troncatrice mm 90° - 120x55. Peso 9 kg. Deflettore scarico polveri. Squadra, guida, estensioni laterali.
cod. 82482



CE

MMA

179,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 165

max 140 Amp - Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. **Con tracolla per il trasporto. Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina.** Dim. 285x140x205 mm. Peso 4,50 kg
cod. 98482



CE

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a percussione

CDP-X 20 L1 (solo corpo)
voltage max 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm
2 velocità giri minuto 0~350 / 0~1.250
Colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750
Regolazione di coppia 16 - coppia massima 40 Nm
Inversione del senso di rotazione. Peso 1,50 kg
3 funzioni: trapano, percussione, avvitatore.
Luce frontale
cod. 60380



49,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

pistola termica CGH 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - Temperatura aria 550°
Volume aria 200 L/min. Luce frontale.
3 ugelli. Peso 0,6 kg.
cod. 80161



49,90

BATTERIE AL LITIO INTERCambiabili

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a percussione

CDP 20 BL (solo corpo)
voltage max 20V - motore brushless (senza spazzole)
Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm
2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto
0~7.500 / 0~30.000 colpi al minuto. Regolazione coppia 21+3
Coppia massima 65 Nm. Inversione del senso di rotazione
Luce led frontale. Peso 1,40 kg
cod. 53153



119,00

YAMATO

trapano avvitatore CD 20 L

voltage max 20V - Mandrino autoserrante Ø 10 mm
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto. Regolazione
coppia 19+1. Coppia massima 30 Nm. Inversione del senso
di rotazione. Luce frontale. **1 batteria litio 1,5 Ah.**
Indicatore di carica. **Caricabatteria rapido 1h.**
Valigetta con 13 accessori. Peso 1,50 kg
cod. 53841



99,00

20 volt



Scopri di più
visita il sito:
yamato.ferritalia.it

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore CD-X 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - Mandrino autoserrante Ø 10 mm.
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto
Controllo velocità elettronica ad alta precisione
Regolazione coppia 19+1. Coppia massima 30 Nm
Rotazione destra/sinistra.
Luce frontale integrata. Peso 1,50 kg
cod. 60445



39,90

BL
MOTOR



MYX
CORDLESS SYSTEM

149,00

YAMATO

tassellatore CRH 20 BL (solo corpo)

voltage max 20V - motore brushless (senza spazzole)
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scappellatura / regolazione angolo
scalpello). Velocità a vuoto 0-1.420 rpm. Colpi al minuto 0-4.500 bpm.
Potenza percussione: 2,2 joules. Capacità di foratura muro: Ø 22 mm.
Attacco: SDS-Plus. Inversione del senso di rotazione. Impugnatura supplementare.
Luce led frontale. Peso 2,50 kg
cod. 53167



67,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

sega a gattuccio CSG 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - 0~3.000 giri al minuto. Corsa lama 22 mm.
Capacità taglio legno 115 mm. Capacità taglio metallo 10 mm.
Cambio lama rapido. 1 lama per legno e 1 lama per metallo. Peso 2,25 kg
cod. 53156



89,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

piatta a batteria CPL 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - Larghezza piattatura: 82 mm.
Profondità piattatura: 1,5 mm. Profondità battuta: 20 mm.
Velocità a vuoto: 0-16.000. Attacco aspirazione polveri
Peso: 2,55 kg. Velocità 0~16000 rpm
cod. 82091



54,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

utensile multifunzione a batteria litio CMT-X 20 L (solo corpo)

voltage max 20V. Per tagliare, fresare, levigare, raschiare. Con variatore di velocità.
5.000~20.000 giri al minuto. Oscillazioni dx/sx ±3°. Cambio lama rapido. Luce led frontale
Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni. **Accessori: tubo aspirazione polveri,**
2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare
(93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva. Peso 1,20 kg
cod. 60453



CE

LASER GUIDE

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

sega circolare CCS 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - 4.200 giri al minuto.
Dimensione lama Ø 150 x 10 mm. **Disco in dotazione.**
Max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm.
Con guida laser. Attacco per aspirazione polveri.
Squadra per tagli paralleli. Peso 3,30 kg
cod. 53154



79,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

lampada LED CLL 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - 260 lumen
Testa rotante 90°
Peso 270 g
cod. 53179



10,90

CE



CE

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

idroaspiratore per solidi e liquidi

CV 20/20 L (solo corpo)
voltage max 20V. Potenza aspirazione 8 Kpa
Serbatoio acciaio inox 20 L. **Completo di accessori**
Ø tubo 39 mm - 1,50 m tubo flessibile. Peso 4,30 kg
cod. 80688



69,00



199,00

kit - 2 batterie
+ 1 caricabatteria

145,00

20V 4,0 Ah **20V 2,0 Ah**

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

kit 2 batterie + caricabatterie doppio

CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V 4,0 Ah.
+ caricabatteria doppio universale
cod. 54116

CE



YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

KIT batterie e caricabatteria

CKT 2042
1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah
+ 1 batteria al litio da 20V 2,0 Ah
+ caricabatteria universale
cod. 53194

CE

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

batteria al litio BL 2020

20V - 2,0 Ah
cod. 99369

mod. BL 2030
20 volt 3,0 Ah
cod. 99371

47,00

72,00



CE

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

caricabatteria universale

mod. CBL 20 U
Per batterie al litio 20V MYX
cod. 53182

CE

21,90

MAURER
cacciaviti in serie
7 pz. REDS

Tipo professionale.
In acciaio cromo vanadio.
4 taglio 3x80-4x100-
5,5x125-6,5x150
3 croce PH 0x60-1x80-2x100
cod. 86904

12,90



MAURER
set chiavi a bussola e bits
46 pz.

In acciaio satinato al cromo vanadio.
Set formato da 13 bussole con
attacco 1/4 da 4-14 mm,
12 accessori, 21 bits.
In valigetta PVC.
cod. 94755

44,90



MAURER
strettoi reversibili

Sgancio rapido. Manico in bicomponente



6,90

lung. 310 mm
cod. 96473

7,90

lung. 460 mm
cod. 96474

8,90

lung. 610 mm
cod. 96475

MAURER
tronchese diagonale

In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 150 mm
cod. 86193



6,90



MAURER
pinza universale

In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 175 mm
cod. 86188



8,90



MAURER
accessori aria
compressa kit 3 pezzi

Pistola soffiaggio, pistola
gonfiaggio con manometro,
tubo spiralato 5 mt.
cod. 93637



17,90

59,90

YAMATO

pistola a spruzzo PS 800

potenza 800 watt - portata 1100 ml/min - pressione aria 0,1-0,3 bar
Capacità serbatoio 900 ml. Ø ugello 2,5 mm. Ugello regolabile: ovale
verticale, ovale orizzontale e tondo. Flusso regolabile.
Lunghezza tubo 1,8 m. Dotazione: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di
viscosità, 1 ago pulizia ugello. Peso 3 kg
cod. 99523



MAURER PLUS
mole abrasiva
taglio acciaio inox

ATTENTI AL PREZZO
Ø foro 22,23 mm
Ø disco 115 mm.
Spessore 1 mm. Tipo F41.
cod. 92766

al pz. **0,99**

al pz. **0,99**

Ø foro 22,23 mm
Ø disco 115 mm.
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 92767



MAURER PLUS
disco diamantato
taglio universale

Consigliato per tutti i tipi
di metallo.
Bordo diamantato.
MPA NO: 19223-B61
EN 13236:2019
Misura 115x1,2
Ø Foro 22,26 mm
cod. 81018



6,90

4,90



MAURER PLUS
spazzola a tazza
Filo acciaio ondulato 0,3 mm
attacco M14 - Ø 80x27 mm
cod. 86521

5,90

MAURER PLUS
flessometro 5 mt
mod. JEDI

Cassa in bicomponente antiscivolo.
Con calamita. Classe di precisione II.
Lunghezza 5 mt. Larghezza nastro 25 mm
cod. 96149



MAURER PLUS
zaino portautensili

In poliestere rinforzato. 15 tasche.
16 elastici portautensili.
2 spallacci. Base in plastica
antiurto. Schienale imbottito.
In tessuto impermeabile.
Portata 20 Kg
cod. 81889



29,00



MAURER
valigetta portautensili

Struttura esterna in alluminio
e PVC.
Con scomparti rimovibili per
riporre attrezzi.
Dim. 46x33x15 cm
cod. 98762



39,90



2,50

MAURER PLUS
occhiali panoramici
Atossici e con elastici.
Con fori di aerazione.
Lenti trasparenti.
cod. 80195



EN 166 B - 1B0

0,90

MAURER
guanti nitrile spalmato
mod. GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture.
Ideale per produzione ed assemblaggio che
necessitano di protezione da tagli, abrasione e
perforazione. Taglia 8 - 9 - 10
cod. 98877 - 98878 - 98879



4121



EN 388

3,50

MAURER PLUS
igienizzante spray
per condizionatori

Per condizionatori casa e auto.
Elimina velocemente i cattivi odori.
Bomboletta 400 ml
cod. 95282



3,50

MAURER PLUS
silicone multiuso spray

Lubrificante, lucidante,
antistatico, antiadesivo,
idrorepellente.
Cont. 400 ml
cod. 87717



3,90

MAURER PLUS
grasso filante multiuso

Lubrificante protettivo resistente
agli agenti atmosferici.
Cont. 400 ml
cod. 87719



3,50

MAURER PLUS
svitante concentrato
spray

Sbloccante, lubrificante,
disincrostante, protettivo
Cont. 400 ml
cod. 87718



5,99

sbloccante
spray WD 40
getto posizionabile

Lubrificante.
Disincrosta l'acciaio inox
Cont. 250+40 ml.
cod. 55405



MAURER
lampada goccia a led
attacco E27
Fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen
4000°K
cod. 81706

1,80

9,5W - 1055 lumen
4000°K
cod. 81709

2,30

13,5W - 1521 lumen
6500°K
cod. 81713

2,70

20W - 2452 lumen
4000°K
cod. 81717

ATTENTI AL PREZZO

20W - 2452 lumen
4000°K
cod. 82152

3,99

led CE

MAURER
lampada led MILKY
globo mini
Con filamento.

4,5W - Attacco E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°

4000°K
cod. 82139

1,90

led CE

MAURER
lampada led globo mini
a filamento

4,5W - 470 lumen - Attacco E14
Fascio luminoso 360°
Classe F

4000 K
cod. 82128

4.000 K
cod. 82126

2700°K
cod. 81690

1,90

CE led

MAURER
lampada oliva a led milky
Con filamento.

4,5W - Attacco E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F

2700°K.
cod. 81702

4000°K
cod. 82144

1,80

CE led

MAURER
lampada oliva a led
Con filamento

4,5W - Attacco E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F

4.000°K
cod. 82129

2700°K.
cod. 81693

1,80

led CE

MAURER
lampada tortiglione a led
Con filamento

4,5W - Attacco E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F - 4.000°K
cod. 82132

1,80

led CE

MAURER
lampada globo a led

16W - Attacco E27
1901 lumen
Fascio luminoso 220°
Classe E
6500°K
cod. 82171

4000°K.
cod. 81734

5,50

led CE

MAURER
proiettore led con staffa

4000 K - 10W - 800 lumen IP65.
Fascio luminoso 120°
cod. 82075

3000 K - 10W - 800 lumen IP65.
cod. 82311

9,90

MAURER
proiettore led con staffa

4000 K - 20W - 1600 lumen IP65.
Fascio luminoso 120°
cod. 82076

14,90

led CE

MAURER
avvolgicavo - con disgiuntore

Cavo 15 mt sez. 3x1,5 mm². Tamburo termoplastico
4 prese 2P+T 16A Schuko. Spina 2P+T 16A
cod. 95659

39,00

CE

MAURER
luce led a interruttore

Alta luminosità 400 Lumen.
Interruttore a scorrimento.
Nastro magnetico di montaggio.
Funziona con batterie 4xAAA
(non incluse)
cod. 80718

2,90

led CE

MAURER
multipresa

5 uscite Schuko. Spina 2P+T 16A.
Cavo 1,5 m sez 3x1. Con interruttori luminosi indipendenti.
Interruttore generale. Con protezione sovratensioni.
cod. 94556

13,90

**BATTERIE SUPER ALKALINE
MAGGIORE DURATA**

senza mercurio e cadmium

MAURER
batterie
Stilo AA 1,5V
Blister 4 pz.
cod. 52637

1,70

MAURER
batterie
Ministilo AAA 1,5V
Blister 4 pz.
cod. 52636

1,90

MAURER
campanello a batteria

Con collegamento wireless fra telecomando e ricevitore.
Raggio d'azione 60 mt. Personalizzabile con 16 differenti melodie.
Il telecomando funziona con 1 batteria tipo A23 (inclusa).
Il campanello funziona con 3 batteria tipo AA (non incluse)
cod. 93114

14,90

CE

papillon
lampione e lanterne
da giardino

Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro,
portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)

*Linea
Charme*

25,90

lampione
Dim. 20x121H cm
cod. 50084

18,90

lanterna Sospesa
Dim. 18x35H cm
cod. 50077

24,90

lanterna bassa
Dim. 28x42H cm
cod. 50095

15,90

lanterna mini bassa
Dim. 20x33H cm
cod. 50063

109,00

lampione 3 luci
Dim. 224/46x130/203H cm
cod. 50093

IP43 CE

papillon
faretto da incasso

In alluminio pressofuso, diffusore in
vetro satinato bianco, portalampada E27.
Controscaletta termoplastico inclusa
(lampada esclusa). Per esterni.
Colore nero.
Dim. 23,3x10,1H cm
cod. 50139

14,90

IP44 CE

papillon
lanterna RETRO'

Alluminio smaltato.
Controbases e accessori
di montaggio inclusi
Dim. 35,5x21H cm
cod. 50135

26,90

IP43 CE

papillon
plafoniera MEZZALUNA

Per esterni. Alluminio pressofuso.
Diffusore policarbonato opalino.
Accessori per il fissaggio inclusi.
IP44 - Dim. 25x12x13,2 cm
cod. 50140

27,90

IP44 CE

papillon
palpebra - mod. OVALE MINI

Plafoniera ovale per esterni.
In alluminio pressofuso,
diffusore in vetro stampato trasparente.
Accessori di montaggio inclusi.
Dim. 21,5x11x10 H cm
col. Bianco col. Nero
cod. 50147 cod. 50146

11,90

IP44 CE

papillon
faretto led calpestabile

Per esterno. Diffusore in vetro.
Rivestimento in acciaio inox.
Portalampada GU10 (lampada
non inclusa).
Alimentazione 220-240V 50Hz.
Mis. 12/7,4x12,5 cm.
cod. 50177

17,90

CE IP 54

papillon
faretto con picchetto

In alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Portalampada GU10
(lampada esclusa).
Dim: 9,8x9,5H cm
cod. 50136

17,90

IP 54 CE



**rivestimento al quarzo
DOMOQUARZ**

Al quarzo per interni ed esterni a base di resine acriliche, quarzi e pigmenti finissimi. Colore bianco.

cod. 49520 - 4 lt

cod. 49521 - 13 lt

00,00

00,00



**guaina liquida
MAXIGOM**

Impermeabilizzante pedonabile per terrazzi, di consistenza cremosa. Forma una pellicola gommosa, tenace ed elastica.

cod. 49464 bianco - 4 lt

cod. 49466 grigio - 4 lt

cod. 49465 bianco - 13 lt

cod. 49467 grigio - 13 lt

00,00

00,00



00,00

**idropittura bianca
FLOC - 13 LT**

Idropittura lavabile per interni a base di resine sintetiche dal piacevole profumo di limone. cod. 49892



00,00

**idropittura igienizzante
GARDEN - 13 LT**

Idropittura lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi. cod. 49497



00,00

**idropittura
MEGASAN ANTIMUFFA
13 Lt**

Lavabile traspirante antimuffa. Megasan é una idropittura con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi. cod. 49501



00,00

**traspirante
RESPIRA SOFT - 13 lt**

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa e punto di bianco cod. 49941



00,00

**smalto antiruggine
FERPLENUM 0,750 lt**

Alchidico uretano. cod. 49250 bianco lucido cod. 49311 grigio antic. cod. 49312 grigio ferro ant.



00,00

**smalto ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt**

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco. cod. 49450 satinato cod. 49390 lucido cod. 49454 opaco



00,00

**fissativo trasparente
EUROFIX - 1 lt**

Ad acqua. Assicura uniformità di assorbimento dei muri evitando chiazze. cod. 49541



**smalto sintetico
EUROLAC - 750 ml**

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco

cod. 49150 lucido

cod. 49242 satinato

00,00

00,00



**vernice sintetica
CARAVEL - 750 ml**

Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi. Colore trasparente.

cod. 49331 lucido

cod. 49328 satinata

00,00

00,00



00,00

**antiruggine
INOXITAL FOSFATO - 0,500 lt**

Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco, pigmenti coprenti e cariche inerti insolubili. Colore bianco cod. 49020



00,00

**antiruggine
INOXITAL - 0,500 lt**

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione. col. grigio cod. 49004



00,00

**cementite
EUROLITEX - 0,500 lt**

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri. cod. 49001

MAURER
scala trasformabile
trippla in alluminio

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucchiolevoli.
Tirante e corda antiapertura.

MADE IN ITALY 100%.

EN 131 EU

cod. 95822

3x7 gradini

a = 2,02H mt.

b = 4,01H mt.

c = 5,16H mt.



129,00

made in Italy

EN 131

CE

MAURER
set rulli pittura
con serbatoio

Indicato per pareti, bordi, soffitti.

Per pitture all'acqua.

2 rulli: 165 mm / 65 mm.

Pennello angolare dosatore
con beccuccio.

Vassoio per rullo.

Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.

cod. 54432



19,00



2,90

MAURER
sigillante acetico
SILICFORT 2000

per sanitari e cucine
Cartuccia 280 ml.
Colore trasparente.

cod. 54601



3,90

MAURER
plafoncino

Manico e base in plastica.

Mis. 40x140 mm

cod. 92015



MAURER
pistola per silicone

Tipo professionale.

Lamiera verniciata.

Avanzamento manuale
a cremagliera

cod. 81174



3,90



9,90

MAURER

cinghia di ancoraggio doppia

Per fissare merci e bagagli durante il trasporto.

Nastro in poliestere. Con ganci a S e cricchetto.

Forza di tensione 350 kg

Larghezza 25x1 mm.

Lunghezza 4,5 mt.

cod. 99051

MAURER
scaldacqua elettrico verticale

Anodo magnesio di elevate dimensioni.

Isolamento in poliuretano espanso.

Valvola sicurezza testata 8 bar.

Termostato di sicurezza bipolare.

Caldia smaltata.

Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 80 lt.

cod. 52716

119,00



1200 watt

CE



41,90

MAURER Alba
miscelatore lavabo

ottone cromato - con scarico - con
tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53003



41,90

MAURER Alba
miscelatore bidet

ottone cromato - con scarico - con
tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53005



33,90

MAURER Alba
miscelatore lavello
a collo di cigno girevole

Finitura ottone cromato

Con 2 tubi flessibili F 3/8"

Cartuccia Ø 40 mm.

cod. 53018

8,90

MAURER
doccetta SABRY

3 funzioni - Ø 120 mm
cod. 53772



4,90

MAURER
doccetta JENNY

1 funzione - Ø 90 mm
cod. 91531



7,90

MAURER
doccetta MARGHE

Con sistema autopulente anticalcare.

Testa di grande diametro Ø120 mm.

3 funzioni.

cod. 53763



Alba

MAURER
miscelatore vasca

Finitura ottone cromato. Attacco a parete.

Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile


1/2x1/2 da 150 cm.

Cartuccia Ø 35 mm.

cod. 53006



53,90



239,00


papillon

dondolo 3 posti - mod. GEMINI

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Telo copertura poliestere colore grigio. Seduta imbottita colore grigio in poliestere. Schienale completamente reclinabile. Portata 300 Kg. **cod. 81217**



89,00




papillon

barbecue a carbonella MEZZABOTTE

Con paravento e doppia griglia a carbone EN1860. Paravento verniciato spessore 0.7 mm. Reggibrace verniciato 42x28 cm in acciaio. Griglia cottura regolabile in acciaio inossidabile mis. 83x33 cm spessore 2 mm. Piano appoggio inferiore in legno 34x5,5x1 cm. Peso 12,4 kg. **cod. 82121**



CE






papillon

salotto - mod. MURANO

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato e doghe HDPE effetto legno colore bianco. Completo di cuscini colore grigio. Set formato da 2 sedie con braccioli, 1 divanetto e 1 tavolino. **cod. 54304**

289,00

effetto LEGNO



papillon

pompa a zaino con batteria PSB 16L

batteria al litio 12V 8Ah. capacità serbatoio 16 L.

Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Lancia telescopica in acciaio. Completa di 3 ugelli. Regolatore di pressione elettronico. Completo caricabatteria. Spallacci regolabili. **cod. 61251**

69,00

CE



PESO SPECIFICO 883 gr/m²

8,90 al mq

papillon

siepe sintetica a foglie mod. ASCOT

Schermatura totale composta da: foglie lauro in tessuto plastificato col. verde scuro, sostenute da rete in plastica a maglia quadrata. **Alta copertura fogliare.**

1,0x3 mt **cod. 92555**

1,5x3 mt **cod. 92556**

1,0x20 mt **cod. 94450**



34,90

YAMATO

trapano a percussione TPR 500/13 K

potenza 500 watt - Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione. Con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto.

Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm
Impugnatura supplementare. Peso 1,76 kg **cod. 98872**

CE

Acquista un trapano e riceverai in OMAGGIO un platello in gomma
cod. 86825



MAURER
scale in alluminio domestiche POSITIV

Piedini antiscivolo in pvc e fibre. Cinghie di sicurezza in poliestere. Occupa solo 10 cm da chiusa - EN131. Portata max 150 kg

6 gradini - altezza 127 cm **cod. 82810**

57,00

7 gradini - altezza 149 cm **cod. 82811**

69,00

8 gradini - altezza 171 cm **cod. 82812**

79,00

ANCHE PROFESSIONALE

EN 131

made in Italy



20 lt.

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/20

Potenza aspirazione 17 Kpa. Serbatoio 20 lt. in acciaio inox.

Completo di accessori e tubo flessibile da 1,5 mt. **cod. 95821**

CE

1200 watt



1200 Watt
sopralavello
Capacità 10 lt.
cod. 52719

79,90

1500 Watt
sopralavello
Capacità 30 lt.
cod. 52718

103,90

MAURER

scalda acqua elettrico

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso.

Led resistenza in funzione. IP X1. Classe A

CE



LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook su youtube e su instagram

